

# Pholcones

BISMUTH

**MAUX DE GORGE**

**ADULTES**

**PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire**  
Guaïfénésine, Sous-succinate de bismuth, Cinéole

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. **Qu'est-ce que PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?**
2. **Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?**
3. **Comment utiliser PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?**
4. **Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
5. **Comment conserver PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?**
6. **Informations supplémentaires.**

## **1. QU'EST-CE QUE PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Association à visée antiseptique respiratoire  
(R : système respiratoire)

Ce médicament est préconisé en cas d'état congestif de l'oropharynx : maux de gorge, enrouements, laryngites, pharyngites.  
NB : Devant l'apparition de fièvre, de frissons, d'altération de l'état général, consulter votre médecin afin d'adapter votre traitement.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?**

**N'utilisez jamais PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire dans les cas suivants :**

- en cas d'insuffisance rénale.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire :**

### **Mises en garde spéciales**

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui ont pu entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions, chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (voir Comment utiliser PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?).

### **Précautions d'emploi**

Consulter votre médecin en l'absence de guérison après 5 jours de traitement.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Utilisation d'autres médicaments**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

## 3. COMMENT UTILISER PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?

### Posologie

Réservé à l'adulte.

La posologie est de 1 à 3 suppositoires par jour.

### Mode et voie d'administration

Voie rectale.

### Durée de traitement

Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, notamment douleurs de l'estomac, nausées, vomissements (liés à la guaïfénésine).

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées : possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire ?

#### Les substances actives sont :

Guaïfénésine .....	200,0 mg
Sous-succinate de bismuth .....	80,0 mg
(Quantité correspondante en bismuth .....	71,1 mg)
Cinéole .....	120,0 mg

pour un suppositoire de 2 g

#### Les autres composants sont :

Excipient : Glycérides hémissynthétiques solides (suppocire BCM)

### Qu'est ce que PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoire. Boîte de 8.

### Titulaire / Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
PLACE LUCIEN AUVERT - 77020 MELUN CEDEX

### Fabricant

HAUPT PHARMA LIVRON  
1, RUE COMTE DE SINARD - 26250 LIVRON

### La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 avril 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex