



oscillococcinum

DOSE

COMPOSITION

Extrait filtré de foie et de cœur d'*Anas barbariæ*
dynamisé à la 200^e K.
Excipients (saccharose, lactose)
q.s.p. 1 dose globules de 1 g.

INDICATIONS ET PROPRIÉTÉS

États grippaux.
Oscillococcinum est un médicament homéopathique.

PRÉSENTATIONS

Dose-globules de 1 g environ.
Boîte de 1 dose, boîte de 6 doses ou boîte de 30 doses.

MODE D'EMPLOI

Laisser fondre sous la langue
le contenu entier du tube-dose.
Pour les nourrissons : laisser fondre dans un peu d'eau
et donner à la cuiller ou au biberon.
Prendre Oscillococcinum à distance des repas,
1/4 d'heure avant ou 1 heure après.

**Oscillococcinum sera d'autant plus efficace
et rapide d'action qu'il sera pris de façon précoce,
dès les premiers symptômes de l'état grippal.**

POSOLOGIE USUELLE

La posologie varie selon le moment où l'on intervient :

- **Pendant la période hivernale :**
prendre une dose par semaine.

• État grippal à son début :

prendre une dose le plus tôt possible.

Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle.

• État grippal déclaré :

prendre une dose matin et soir pendant 1 à 3 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours,
consulter votre médecin.

Si votre médecin vous a informé(e)
d'une intolérance à certains sucres,
contactez-le avant de prendre ce médicament.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - MISES EN GARDE


En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

MODE D'OUVERTURE



1 - Sortir la barquette de 3 doses de l'étui.



2 - Appuyer sur l'alvéole côté transparent pour rompre l'opercule.



3 - Sortir la dose.

Visa 215-1502



Les laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Boiron participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Boiron vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

20, rue de la Libération **LABORATOIRES BOIRON** 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France